

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028.01/2022
PREGÃO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 23122.035882/2021-86

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, com sede à Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei, MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, Fernanda Márcia de Lucas Resende, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição e instalação de placas de sinalização, com fornecimento de material, nos diversos *campi* da Universidade Federal de São João del-Rei, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão nº 028 /2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa Contraste Publicidade – CNPJ 36.534.623/0001-91 , com sede na AV. Professor Mello Cançado , Nº 1642, bairro: Belvedere, cidade: Pará de Minas/MG - CEP: 35660-300, telefone nº 37 99911-1749 , *e-mail* contrastepm@yahoo.com.br , representada pelo senhor Luiz Paulo Campus de Melo, RG nº Mg 18911552 Ssp , CPF nº 125.785.946-35.

CSA - CAMPUS SANTO ANTÔNIO					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
1	Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- ver anexo . Pavilhão de Salas - ver anexo. Metragem total 5,94m ² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada)	Un	1	Cores mais	R\$ 4.600,00

2	Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo - Pavilhão de Salas (5x0,4m), RU (0,35x7,39m), Demec (0,4x1,9m) , Dctef (1,75x0,4m), Depel (0,31x1,37m), Dprob/Sepat (0,32X3,13m), Proen/Dicon (2x0,4m), Almojarifado (7,5x0,3m), 2u. Reitoria ((0,15x1,60m) + (0,4x2,5m)), 2u. Café (2x1x0,25m), Teatro (1,50x0,25m), Biblioteca(5x0,5m), Anfiteatro(0,35x4m), Losim (0,35x1,2m), Laboratório de Processo de Fabricação ((4x0,3m) + (2x0,3m)) - ver anexo. Metragem total 18,45m ² , referente a 17 unidades.	Un	17	Cores mais	R\$ 1.850,00
3	Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação -Pavilhão de Salas, Demec , Dctef , Depel, Proen/Dicon, Almojarifado, 8u. Reitoria, 2u. Biblioteca, Laboratório de Processo de Fabricação. Metragem total 34,00m ² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada)	Un	17	Cores mais	R\$ 1.450,00
4	Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 3,85m ² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada)	Un	11	Cores mais	R\$ 1.300,00
5	Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ: do totem entrada pelo bairro (0,55x0,89) e pelo 2u. centro (2 x 0,45x0,34m), Pavilhão de Salas(0,51x0,51m), RU (0,51x0,51m), Demec (0,4x0,4m) , Dctef (0,4x0,4m), Depel (0,4x0,4m), Dprob/Sepat (0,33x0,33m), Proen/Dicon (0,4x0,4m), Almojarifado (0,3x0,3m), 2u. Reitoria (2x0,4x0,4m), Biblioteca (0,5x0,5m), Anfiteatro (0,4x0,4m), Losim (0,4x0,4m), Laboratório de Processo de Fabricação (0,3x0,3m). - ver anexo. Metragem total 3,13m ² , referente a 17 unidades.	Un	17	Cores mais	R\$ 135,00
Valor total do grupo					R\$ 77.295,00

CAP - CAMPUS ALTO PARA OPEBA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
6	Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem emendas pintado e com tampão, revestido em chapa galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados, dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva. Topo em placa em ACM 5mm com arte silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro, parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo. Metragem total 6,00m ² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m cada).	Un	1	Cores mais	R\$ 10.150,00

7	Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- ver anexo - RU, Biblioteca, Prédio da Civil, LEQUI, NIPEM, PPGTDS - ver anexo. Metragem total 35,64m ² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada).	Un	6	Cores mais	R\$ 3.250,00
8	Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo - RU (0,4x8,71m), Biblioteca e Auditório ((3,34x0,4m) + (0,4x3,2m)), Prédio da Civil ((0,4x3,09m) + (0,4x5,4m)), LEQUI (9,37x0,4m), NIPEM (1,68x0,4m), PPGTDS (0,4x8,95m) e 6 Blocos (0,4x2,37mx6u.) - ver anexo. Metragem total 23,18m ² , referente a 13 unidades.	Un	13	Cores mais	R\$ 2.100,00
9	Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação - Biblioteca, Prédio da Civil, LEQUI, NIPEM, PPGTDS, 2 entradas para os blocos e 6 Blocos. Metragem total 26,00m ² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada).	Un	13	Cores mais	R\$ 1.299,00
10	Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 1,75m ² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada).	Un	5	Cores mais	R\$ 1.150,00
11	Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 0,40m ² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m cada).	Un	5	Cores mais	R\$ 65,00
12	Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ:- RU, Biblioteca e Auditório , Prédio da Civil , LEQUI, NIPEM, PPGTDS e 6 Blocos - (0,51x0,51mx13u.) - ver anexo. Metragem total 3,38m ² , referente a 13 unidades.	Un	13	Cores mais	R\$ 140,00
Valor total do grupo					R\$ 81.732,00

CSL - CAMPUS SETE LAGOAS

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
------	---------------	-------	--------	-------	--------------------

13	Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem emendas pintado e com tampão, revestido em chapa galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados, dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva. Topo em placa em ACM 5mm com arte silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro, parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo. Metragem total 12m ² (Considere: L x A - 1,2m x 5,0m cada).	Un	2	Cores mais	R\$ 11.450,00
14	Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- ver anexo - Galpão de Máquinas, Pavilhão de Salas, Prédio de Laboratórios, Planta Piloto, Prédio Principal, RU e NIA - ver anexo. Metragem total 41,58m ² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada).	Un	7	Cores mais	R\$ 3.350,00
15	Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo - Biblioteca e Auditório ((3,34x0,4m) + (0,4x3,2m)), Pavilhão de Salas (5x0,4m), Prédio de Laboratórios ((2,6x0,24m) + (2,4x0,24m)), Planta Piloto (4,33x0,39m), Prédio Principal ((1,55x0,3m)+(2,2x0,3m)) e RU (0,4x8,71m) - ver anexo. Metragem total 12,11m ² , referente a 07 unidades.	Un	7	Cores mais	R\$ 3.250,00
16	Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação -Pavilhão de Salas, Prédio de Laboratórios, Planta Piloto, Prédio Principal, Biblioteca, NIA. Metragem total 12m ² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada).	Un	6	Cores mais	R\$ 1.250,00
17	Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 2,45m ² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada).	Un	7	Cores mais	R\$ 1.150,00
18	Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios e instalação. Cores a serem definidas - Armazenamento externo de resíduos, resíduos químicos, resíduos biológicos, recicláveis, lixo comum. Metragem total 0,40m ² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m cada).	Un	5	Cores mais	R\$ 170,00
19	Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ - Biblioteca e Auditório, Pavilhão de Salas, Prédio de Laboratórios , Planta Piloto, Prédio Principal e RU - (0,51x0,51mx7u.) - ver anexo. Metragem total 1,82m ² , referente a 07 unidades.	Un	7	Cores mais	R\$ 184,00

20	Placa tátil braille com relevo acrílico 30x9cm tecnologia NFC para fixação em alvenaria ou portas. Letras alto relevo branco e ponto de braille em inox, conforme NBR 9050. Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm; altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm; distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H); distância entre linhas: 8 mm. A dimensão das letras e números deve ser proporcional à distância de leitura, obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se a utilização de fontes sem serifa. Devem ser utilizadas letras em caixas alta e baixa, evitando-se textos na vertical. Para mensagens de advertência, devem ser utilizadas letras em caixa alta. Ver itens 5.2.9.2.3, 5.2.9.2.4 e 5.4.1 da NBR 9050. Metragem total 6,24m ² (Considere: L x A - 0,30m x 0,09m cada).	Un	208	Cores mais	R\$ 95,00
21	Placa tátil braille com relevo acrílico 30x9cm para fixação em alvenaria ou portas. Letras alto relevo branco e ponto de braille em inox, conforme NBR 9050. Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm; altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm; distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H); distância entre linhas: 8 mm. A dimensão das letras e números deve ser proporcional à distância de leitura, obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se a utilização de fontes sem serifa. Devem ser utilizadas letras em caixas alta e baixa, evitando-se textos na vertical. Para mensagens de advertência, devem ser utilizadas letras em caixa alta. Ver itens 5.2.9.2.3, 5.2.9.2.4 e 5.4.1 da NBR 9050. Metragem total 5,73m ² (Considere: L x A - 0,30m x 0,09m cada).	Un	191	Cores mais	R\$ 95,00
Valor total do grupo					R\$ 124.693,00

CCO - CAMPUS CENTRO OESTE "DONA LINDU"

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
22	Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- ver anexo - Bloco A, Bloco B, Bloco C, Bloco D, RU, Bloco E - ver anexo. Metragem total 35,64m ² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada).	Un	6	Cores mais	R\$ 3.650,00
23	Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo - Biblioteca e Auditório-Bloco C ((2,44x0,4m) + (0,4x3,2m)), Bloco B, Bloco D, Bloco E 3x(1,82x0,3m), Bloco A 3x(3,49x0,51m), RU (0,4x8,71m), atualização da logo do pórtico de entrada (0,6x1,1m) -ver anexo. Metragem total 13,38m ² , referente a 10 unidades.	Un	10	Cores mais	R\$ 2.250,00
24	Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação - 2u. Bloco A, Bloco B, Bloco C- biblioteca, Bloco D e Bloco E- Metragem total 12,00m ² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada).	Un	6	Cores mais	R\$ 1.520,00

25	Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 2,10m ² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada).	Un	6	Cores mais	R\$ 1.140,00
26	Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Armazenamento externo de resíduos, resíduos químicos, resíduos biológicos, recicláveis, lixo comum. Metragem total 0,40m ² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m cada).	Un	5	Cores mais	R\$ 90,50
27	Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ - Biblioteca e Auditório-Bloco C, Bloco B, Bloco D, Bloco E , Bloco A 3u., RU , - (0,51x0,51mx9u.) - ver anexo. Metragem total 2,34m ² , referente a 09 unidades.	Un	9	Cores mais	R\$ 150,00
Valor total do grupo					R\$ 62.162,50

CDB - CAMPUS DOM BOSCO					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
28	Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem emendas pintado e com tampão, revestido em chapa galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados, dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva. Topo em placa em ACM 5mm com arte silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro, parafusos inox - com acessórios e instalação- ver anexo. Metragem total 6,00m ² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m cada)	Un	1	Cores mais	R\$ 11.450,00
29	Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- ver anexo - DCNAT C, CEDOC, Pavilhão Salas de Aula - ver anexo. Metragem total 17,82m ² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada).	Un	3	Cores mais	R\$ 3.450,00

30	<p>Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo- Pavilhão de Salas(5x0,4m), RU (0,40x8,71m), Biblioteca e Auditório ((3,34x0,4m)+(0,4x3,2m)), troca da logo entrada principal (1,70x0,85cm), CAMAT (3,34x0,4m), DCNAT C (3,5X0,58m), DCNAT B (2,8X0,45m), 2u. DCNAT A (2x2,8x0,46m), 2u. LANEK (2x1,74X0,4m), CEDOC (1,92X0,4m), PPBE/SPA/BIOLOGIA ((0,98x0,3)+(2,06x0,3)+(0,78x0,3)m), LAPIP (0,4X1,5m), LAB. PSICOLOGIA (0,3x2,7m), PROPE (0,70x0,3m), CLINICA DE PSICOLOGIA (0,3x5,23m) - ver anexo. Metragem total 23,24m², referente a 17 unidades.</p>	Un	17	Cores mais	R\$ 1.550,00
31	<p>Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação- Pavilhão de Salas, Biblioteca, CAMAT, DCNAT C, 2u. DCNAT B, 4u. DCNAT A, 2u. LANEK, CEDOC, PPBE/SPA/ BIOLOGIA, LAPIP, LAB. PSICOLOGIA, CLÍNICA DE PSICOLOGIA, Portaria, 3u. Prédio Antigo, Psicologia. Metragem total 44,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada).</p>	Un	22	Cores mais	R\$ 1.350,00
32	<p>Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 3,50m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada).</p>	Un	10		R\$ 1.199,00
33	<p>Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m cada).</p>	Un	5	Cores mais	R\$ 140,00
34	<p>Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ - Pavilhão de Salas (0,51x0,51m), RU (0,51x0,51m), Biblioteca e Auditório (2x0,51x0,51m), CAMAT (0,51X0,51m), DCNAT C (0,74x0,74m), DCNAT B (0,58x0,58m), 2u. DCNAT A (2x0,59x0,59m), 2u. LANEK (2x0,51x0,51m), CEDOC (0,51x0,51m), PPBE/SPA/BIOLOGIA (0,51x0,51m), LAPIP (0,51x0,51m), LAB. PSICOLOGIA (0,3x0,3m), PROPE (0,3x0,3m), CLINICA DE PSICOLOGIA (0,4x0,4m) - ver anexo. Metragem total 4,52m², referente a 16 unidades.</p>	Un	16	Cores mais	R\$ 145,00
Valor total do grupo					R\$ 92.860,00

CTAN - CAMPUS TANCREDO NEVES

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário R\$
------	---------------	-------	--------	-------	--------------------

35	<p>Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem emendas pintado e com tampão, revestido em chapa galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados, dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva. Topo em placa em ACM 5mm com arte silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro, parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo. Metragem total 6,00m² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m cada).</p>	Un	1	Cores mais	R\$ 11.750,00
36	<p>Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa - com acessórios e instalação- Música, Reuni1, Reuni 2, Reuni 3, Biblioteca, LEC - ver anexo. Metragem total 35,64m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m cada).</p>	Un	6	Cores mais	R\$ 3.750,00
37	<p>Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço galvanizado com pintura automotiva com fixação não aparente com acessórios e instalação- ver anexo- Biblioteca e Auditório((3,34x0,4m)+(0,4x3,2m)), Música (2x0,35m), RU (7,95x0,35m), Zootecnia (2,47x0,3m), computação e economia ((2,9x0,3)+(2,27x0,3m)), bioterio nucal ((2,02x0,3m) + (1,37x0,3m)), Ginásio(2,62x0,43m), prédio antigo lado direito-salas de aula/departamentos((3,72x0,3m)+(3,24x0,3m)), prédio antigo lado esquerdo -gabinetes/ departamentos (6,02x0,3m), netec (0,2x0,91m), Lince (0,2X0,77m), moradia estudantil ((2,03X0,32m) + (2,7X0,32m)), reuni 1(2,56x0,51m), reuni 2(0,51x2,64m), 2u. de reuni 3/teatro (2x2,64x0,51m), crt (1,32x0,5m), 2u. de Lec (2x0,21x0,51m) - ver anexo. Metragem total 22,50m², referente a 20 unidades.</p>	Un	20	Cores mais	R\$ 1.790,00
38	<p>Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico para colocação de papel impresso no interior com espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com acessórios e instalação- - Biblioteca, Música, Zootecnia, computação e economia, bioterio nucal, 4u. no prédio antigo, netec, lince, reuni 1, reuni 2, reuni 3, crt, lec - Metragem total 32,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m cada).</p>	Un	16	Cores mais	R\$ 1.350,00
39	<p>Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 4,55m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m cada).</p>	Un	13	Cores mais	R\$ 1.050,00
40	<p>Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios e instalação. Cores a serem definidas. Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m cada)</p>	Un	5	Cores mais	R\$ 55,00

41	Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir padrão logomarca da UFSJ - 2x0,45x0,45m, 6x0,51x0,51m, 4x0,33x0,33m, 0,32x0,32m, 4x0,53x0,53m, 2x0,5x0,5m, 0,3x0,3m - ver anexo. Metragem total 4,21m ² , referente a 20 unidades.	Un	20	Cores mais	R\$ 99,00
Valor total do grupo					R\$ 107.555,00

2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - Não há órgãos participantes

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE DA ATA

5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1 - por razão de interesse público; ou

6.9.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2 - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1 - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2 - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via única, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada em https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php.

São João del-Rei, 11 de maio de 2022

FERNANDA MARCIA DE LUCAS
RESENDE:03611670677
Assinado de forma digital por
FERNANDA MARCIA DE LUCAS
RESENDE:03611670677
Dados: 2022.05.17 11:05:03
-03'00'

Fernanda Márcia de Lucas Resende
Pró-Reitora de Administração

LUIZ PAULO CAMPOS DE MELO:12578594635
Assinado de forma digital por LUIZ
PAULO CAMPOS DE
MELO:12578594635
Dados: 2022.05.16 16:36:14 -03'00'

Responsável pela Empresa
Carimbo CNPJ