



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2013

Às 13:45 horas do dia 02 de dezembro de 2013, após analisado o resultado do Pregão nº 00006/2013, referente ao Processo nº 0132013, o pregoeiro, Sr(a) MIRELLA DE BARROS DILASCIO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Remoção / Instalação / Reparo - Caixa Marcha

Descrição Complementar: CAIXA HERMÉTICA TÉRMICA Descrição Complementar: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Alça confortável para facilitar o transporte. Possui tampa articulada. Construída com matéria prima ecologicamente correta, Thermozone insulation . Comporta aprox. 36 latas (350 ml). Capacidade: 26,6 litros. Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 530,7900

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/11/2013 10:00:11	Cancelamento Automático

Item: 2

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: AGITADOR DE FLUXO ORBITAL PARA ERLNMEYERS Descrição Complementar: Agitação de Erlenmeyers, aeração e homogeneização de amostras grandes Pode ser utilizado com 3 tipos de plataformas: plataforma universal para acomodar diversos tipos de frascos, plataforma com superfície de borracha antiderrapante 40x50cm, ou plataforma pré-perfurada para clamps para uso com frascos Velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente por um único seletor Estrutura reforçada, possibilita o uso em salas frias ou em incubadores- temperatura de trabalho entre 4°C e 70°C Velocidade de 3 a 60 rpm, continuamente ajustável Timer ajustável de 20 a 120 minutos ou no modo contínuo Órbita circular de 19mm Capacidade máxima de 5kg Bivolt

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.013,7300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	25/11/2013 11:11:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Verificando a especificação do item 02 do pregão 06/2013, informo que o aparelho não necessita de resfriamento, pois é um agitador de vidrarias que conterão amostras a serem homogeneizadas para análise.

Item: 3

Descrição: DISCO RUPTURA AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE Descrição Complementar: -A parte superior da câmara da autoclave é de apenas 641 milímetros do chão. Este design de baixo perfil torna muito fácil para carregar as cestas de esterilização. Swing-Top Porta/A porta abre-se para cima, de modo não é necessário um espaço aberto deslizante. Isso faz com que a câmara de largura de 37 centímetros de fácil acesso, e um design de baixo perfil também é possível. Os MLS-3780 oferece uma capacidade de 75 litros. Grande Câmara Diâmetro. A polegada de diâmetro de largura x 26 polegadas câmara 13 longa oferece ampla capacidade. Até quatro frascos de 1000ml vai caber facilmente em uma cesta de esterilização. Além disso, dois racks contendo 50 tubos de ensaio pode caber em uma cesta. Microprocessador Controle de Temperatura A esterilização a temperatura é controlada por microprocessador para dentro 2 C/-0C da temperatura nominal na gama de 105C a 135C. Duplo Estrutura de bloqueio / Para garantir a segurança de funcionamento deste de alta temperatura, de autoclave de alta pressão, a câmara e a alavanca de abertura / fechamento são controlados por um sistema de duplo bloqueio dependente de sensores de temperatura e pressão são seguros/Air Control

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 7.436,7900**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 , com valor negociado a R\$ 7.200,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, Melhor lance: R\$ 10.000,0000
Cancelamento de Adjudicação	29/11/2013 14:01:33	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, Melhor lance: R\$ 10.000,0000, Motivo: Item cancelado devido à indisponibilidade de recurso para fechamento com valor acima do valor estimado.
Volta de Fase	29/11/2013 14:43:40	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	02/12/2013 13:45:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, Melhor lance: R\$ 10.000,0000, Valor Negociado: R\$ 7.200,0000

Item: 4**Descrição:** BALANÇA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA Descrição Complementar: -Capacidade: 210 g - Resolução: 0,0001 g (0.1mg) -Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual -Unidades de Pesagem: mq, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grao, mesghal, Newton, ozt, teals -Repetibilidade (desvio padrão): 0,0001 g (0,1mg) -Linearidade: 0,0003 g (0,3mg) -Tempo de Tara: 1 segundo -Tempo de Estabilização: 3 segundos -Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação -Condições Operacionais: de 10°C a 40°C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação até 4000m acima do nível do mar -Peso de Calibração: 100, 200g -Calibração: Automática Interna -Tamanho da plataforma (mm): 9 cm (diâmetro) -Capela: 18,5 cm de altura interna -Dimensões da balança (mm): L=196 x P=320 x A=287 -Dimensões da caixa (mm): L=495 x P=522 x A=395 -Peso Bruto: 4,5 kg

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 4.408,9100**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.635,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, Melhor lance: R\$ 2.635,0000

Item: 5**Descrição:** CUBA

Descrição Complementar: BANHO MARIA Descrição Complementar: -Faixa de Temperatura: 7°C acima da temp. ambiente até 110°C -Resolução: Incrementos de 2°C -Estabilidade da Temperatura: 2°C -Controle de temperatura: por termostato hidráulico -Cuba: em aço inoxidável AISI 304 polido -Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável -Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz -Opcional: Tampa com bocas e anéis redutores. -Potência da Resistência: 500W -Capacidade: 6 litros - Dimensões da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm -Dimensões Externas LCA: 420 x 210 x 200mm -Peso: 7 kg

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.964,6000**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, Melhor lance: R\$ 1.040,0000

Item: 6**Descrição:** CHAPA METAL NÃO FERROSO

Descrição Complementar: CHAPA AQUECEDORA Descrição Complementar: -Construída em aço revestido com epóxi eletrostático; - Formato retangular para se conseguir maior área de aquecimento; - Plataforma em chapa de alumínio de 6 mm; -Resistência blindada encaixada em bloco de alumínio; - Controle da temperatura através de termostato hidráulico com capilar de aço inox; - Faixa de trabalho entre 20°C acima da temperatura ambiente até 320°C na plataforma; Bivolt -Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; -Plataforma (cm) 30x40 -Dim. Externas (CxLxA) cm 38x40x15

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.662,8800**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LUCA LICIT LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, Melhor lance: R\$ 800,0000

Item: 7**Descrição:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS Descrição Complementar: Sistema Óptico (monocromador): Feixe Simples (Single Beam), Rede de Difração (Grating) 1200 linhas/mm -Resolução do Comprimento de Onda: 0,1 nm -Precisão do comprimento de onda: 0.5nm -Repetibilidade do Comprimento de Onda: 0.3nm -Precisão Fotométrica: 0.3% T -Repetibilidade Fotométrica: 0.2% T -Faixa Fotométrica: -0.3-3A, 0-200% T -Estabilidade (ruído Fotométrico do Fotodetector): 0.001A/h (0 ABS) @ 500nm -Display: Processamento com leitura digital. Mostrador LCD Gráfico (128X64 dots) -Teclado: Tipo Membrana com 15 teclas -Compartimento de Amostra: Para cubetas de 1 a 100mm. (Carrinho Porta Cubetas Padrão: 3 posições de 10mm) -Saídas (Interfaces): Saída USB, adaptador RS232-C e Paralela (Centronics) -Alimentação: AC 110 e/ou 220V 50/60Hz (comutação automática) -Dimensões (LPA): 470 x 370 x 180mm -Peso: 15 Kg - Comprimento de Onda e resolução: 190-1100nm -Banda de Passagem (Largura): 2 nm desvio Fotométrico: 0.05%T @ 220nm,340nm -Fonte de Luz (Lâmpadas): Tungstênio/Halogênio & Deutério -Cubetas que acompanham: 1 par de cubeta 10mm em quartzo, 2 pares de cubetas em vidro.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 18.870,7800**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, Melhor lance: R\$ 6.000,0000

Item: 8**Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM Descrição Complementar: -Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Vedação da porta com perfil de silicone; Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta; Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de set point auto sintonia e Pid com duplo display; Temperatura mínima de 15°C acima da temperatura ambiente; Homogeneidade na câmara: 5°C em um ponto; Precisão do sensor tipo J, conforme norma ASTM E230; As estufas com capacidade de 18L a 150L acompanham cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração).

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.471,1300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.690,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, Melhor lance: R\$ 1.690,0000

Item: 9**Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: ESTUFA GERMINADORA Descrição Complementar:-Gabinete externo construído em plástico resistente; &131;- Guarnição em todo o perímetro, garantindo perfeita vedação; &131;- Porta externa em acrílico com fecho e abertura para cima, permitindo a fácil visualização, bem como a colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Com agitador orbital acoplado (20 a 300rpm); temporizador entre 0 e 99 minutos ou contínuo. &131;- Câmara de pré-aquecimento e circulação forçada de ar, permitindo maior homogeneização; &131;- Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 5°C acima da ambiente à 50°C e timer de 1~9999min; resolução de 0,1°C e relé de estado sólido; Tacômetro/ controle de rotação com indicação digital; &131;- Resistências tubulares, blindadas e aletadas; &131;- Plataforma universal em aço inox, de 350X350 mm, que permite diversas possibilidades de fixação de tubos, funis de separação, erlenmeyers,&131;- Peso máximo na plataforma até 10 Kg; &131;- Velocidade entre 40-300 gpm. Capacidade 71L bivolt

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 7.046,7400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LUCA LICIT LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 , com valor negociado a R\$ 7.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, Melhor lance: R\$ 8.000,0000, Valor Negociado: R\$ 7.500,0000

Item: 10**Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** MICROSCOPIO Descrição Complementar: Objetivas planacromática de 5x, 10x,

20x, 40x e 100x com iluminação de hal 50, revolver para 06 objetivas h m27dividida em duas partes: parte inferior para luz transmitida com iluminação hal 50, trilho tipo de rabo andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento z, cabos elétricos, fonte de luz 12v dc 50w, estabilizada 100...240v ac/50...60hz/ 110va. carrocel de filtros de 32mm com 06 posições, abertura para montagem para duas posições de filtros de 14x40mm. parte superior iluminação transmitida; trilho tipo rabo de andorinha para carrocel de refletores. filtro de conversão para ajuste e melhora no contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5mm). filtro de interferencia verde d=32mmx4. lâmpada refletora de halogenio 127v 50 w gu5.3. fototubo binocular 30º/23 (100:0/0:100). imagem invertida. suporte para platina d/a - ajuste vertical. suporte de condensador com ajustes verticais dos sois lados. platina mecanica 75x50 r com superficie anodizada. suporte porta objeto do lado esquerdo. jogo de capa protetora. objetiva planacromática 5x/0.12, objetiva planacromática 10x/0.25 ph1, objetiva planacromática 20x/0.45 ph similar Leica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 9.089,2900

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DMI BRASIL-IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS , **pelo melhor lance de R\$ 23.490,0000 , com valor negociado a R\$ 19.000,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DMI BRASIL-IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 06.350.070/0001-56, Melhor lance: R\$ 23.490,0000, Valor Negociado: R\$ 19.000,0000

Item: 11

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: MICROSCOPIO Descrição Complementar: Corpo de Estereomicroscopio com sistema de aumento zoom nos fatores: 0,65x-0,8x-1,0x-1,25x-1,6x-2,0x-2,25x-3,2x-4,0x-4, 5x-5,0x com saída para video ou foto. Ocular W 10x/21 focalizavel, grande-angular, com concha ocular. Estativa Iluminação LED fria com luz branca, com duração aproximada de 25.000 horas. Iluminação Refletida e Transmitida com controle na própria base, com fonte externa com potência de 12V-30 Watts, Bivolt. Com vários tipos de plugs para adaptação mundial. Similar à marca Quimis

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 4.884,6600

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 1.995,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, Melhor lance: R\$ 1.995,0000

Item: 12

Descrição: MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Complementar: MÁQUINA DE FAZER GELO (DIVERSIFICADO) Descrição Complementar: - Máquina de Gelo para Laboratório portátil e adaptável á qualquer ambiente. -Computadorizada, prepara o gelo com facilidade e rapidez, auxiliando qualquer tipo de tarefa do usuário. - Com um painel de controle moderno, selecionador de compartimento, regula o tamanho do gelo, verifica o compartimento de água, se a sua máquina estiver sem água, o sensor o alerta. - A Máquina possui dois sensores, Sensor de Gelo Cheio, Sensor de Líquido Vazio e também produz gelo tipo dedal. -Capacidade do reservatório 1000 mL. -Produção 500 gr/hora. -Tamanho do gelo: pequeno e grande. -Bivolt

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 1.000,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D , **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 , com valor negociado a R\$ 1.260,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, Melhor lance: R\$ 2.000,0000, Valor Negociado: R\$ 1.260,0000

Item: 13**Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição Complementar: -Ultrapurificador de água para uso em procedimentos analíticos. -Produz água ultrapura partindo de água pré-purificada e garante água ultrapura com 18.2MW-cm para uso em Biologia molecular, microbiologia, PCR, eletroforese, sequenciamento de DNA, cultura de célula mamaria, preparação de meio de cultura e de células, fertilização in-vitro, produção de anticorpo monoclonal, Análises de ultra-traços e traços de inorgânicos e orgânicos , HPLC, GCMS, ICP-MS, GF-AAS, TOC , IC, eletroquímica, Análise em geral , IC, AAS, ICP-OES, preparação de tampões, entre outros. -Purifica até 200 litros por hora.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 15.533,3500**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.462.826/0001-06, Melhor lance: R\$ 14.990,0000

Item: 14**Descrição:** REFRIGERADOR CIENTIFICO

Descrição Complementar: REFRIGERADOR Descrição Complementar: -Controle de temperatura microprocessado - Variação de temperatura: de +2°C a +23°C - Controle em cristal líquido, com resolução de temperatura de 1°C - Design ergonômico - Capacidade para armazenar 671 Litros - Sistema de alarmes automáticos para temperaturas altas, baixas, falta de energia, porta aberta e contato para alarme remoto - Sistema de descongelamento totalmente automático - Circulação forçada do ar, através de ventoinha para maior uniformidade da temperatura em todas as partes da câmara - Rodízios para facilitar a locomoção com travas para fixá-los - Composto por 5 gavetas com rodízios, protegidas contra corrosão - Refrigerantes e isolantes livres de CFC - Iluminação interna - Dimensões internas: 65 x 71 x 150 cm (Comp.x Larg.x Alt.) - Dimensões externas: 77 x 83x 195,5 cm (Comp.x Larg.x Alt.) - Peso líquido: 186kg - Peso bruto: 215kg - Voltagem: A=110/60 Hz D=220/60 Hz

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 16.817,6300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E , pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 , com valor negociado a R\$ 21.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, Melhor lance: R\$ 25.000,0000, Valor Negociado: R\$ 21.000,0000

Item: 15**Descrição:** CÂMERA DIGITAL

Descrição Complementar: SISTEMA DIGITAL COM SOFTWARE PARA MICROSCOPIA Descrição Complementar: Câmera digital com driver e ferramentas de configuração e conexão via cabo USB 2.0 3 metros Sensor de 5.0 Megapixels colorido Resolução básica de 2560 (H) x 1920 (V) ~ 5.0 Megapixels

Tamanho do pixel: 2.2 um x 2.2 um Tamanho do sensor 5.7mm x 4.28mm equivalente a 1/2.5 (diagonal 7.1mm) Quadros/segundo 800 (H) x 600 (V) = máx. 13 Digitalização 3x8 bit/pixel Tempo de Integração: 10us até 2s Interfaces: 1 cartão SD, 1 mini USB 2.0, 1 AV (S-Video), 1 DVI (HDMI) Faixa Espectral: aprox. 400-700nm, Filtro IF Modo de Leitura Progressivo Fonte mini USB 2.0 5V/1A 100-240 VAC/50-60Hz Adaptador HDMI (macho) para DVI (fêmea) Cartão de memória SDHC 4Gb com estojo Cartão SD/MMC 6 em 1, USB 2.0 Software para medidas de distância, área e ângulo

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.718,0000

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: OUTSET COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABOR , **pelo melhor lance de** R\$ 4.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, Melhor lance: R\$ 4.000,0000

Item: 16

Descrição: ANALISADOR DE GÁS

Descrição Complementar: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE CARBONO TOTAL Descrição Complementar: - Combustão a 680°C e detector infravermelho não dispersivo (NDIR). Catalisador de baixa sensibilidade usando esfera de alumina revestida de platina. Controle por display e tela de cristal líquido do próprio equipamento. -Ampla faixa de medição, de 4 a 30.000 mg/L, aplicável a uma grande variedade de amostras, desde água ultrapura à resíduos com elevado grau de contaminação (TOC-L CSH/CPH). -Permite determinação de TC, IC, TOC (= TC-IC) e NPOC. Acessórios opcionais permitem ainda a determinação de VOC, TOC através POC + NPOC e até mesmo TN (nitrogênio total). -Sistema de injeção de amostra de elevada confiabilidade, com possibilidade de acidificação da amostra automática, espargimento e diluição automática para diminuição de salinidade e alcalinidade de amostra. -4 diferentes modelos que melhor se adaptam as necessidades de orçamento e aplicação: modelo com controle através de LCD/teclado para controle integrado ou ainda controlados por computador, com elevada sensibilidade.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 205.250,0000

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JASCO DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LT , **pelo melhor lance de** R\$ 105.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JASCO DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LT, CNPJ/CPF: 10.643.004/0001-41, Melhor lance: R\$ 105.000,0000

Item: 17

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: ULTRA-FREEZER Descrição Complementar: -Porta extremamente leve que facilita a abertura e fechamento, exigindo pouco esforço do usuário. -Alta eficiência na recuperação da temperatura interna.Maior segurança para as suas amostras. -Controle totalmente microprocessado. -Display digital com resolução de 1°C. -Rodízios para facilitar a locomoção. -Indicador de necessidade de limpeza do filtro de ar. -Todos os modelos possuem 2 compressores de 1 ou 1,5 HP. -. Possui um sistema chamado HotLine que impede o acúmulo de gelo ao redor da porta interna, além de possuir a melhor uniformidade de temperatura em qualquer parte do ultrafreezer. -Sistema de alarmes para falha de energia, temperaturas alta e baixa. Conexão para alarme remoto. -Indicação da necessidade de limpeza do condensador. Bateria de back-up para o funcionamento dos alarmes em eventual falta de energia. -Volumes de 330 a 730 litros

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 44.640,5000

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 24.683,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17, Melhor lance: R\$ 24.683,0000

Item: 18

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: VORTEX Descrição Complementar: -Agitador tem velocidade ajustável 2800 RPM com Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; - Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; -Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; -Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); -Funcionamento através do toque; -O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; -Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; -Estrutura interna em alumínio; -Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; -Peso 4,0Kg; -Tensão: 110 V ou 220 V com plug no padrão brasileiro.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 867,5400

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BIOMERCANTIL LTDA - ME , **pelo melhor lance de R\$ 369,9700 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIOMERCANTIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.820.159/0001-00, Melhor lance: R\$ 369,9700

Item: 19

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: VORTEX Descrição Complementar: -Agitador tem velocidade ajustável 2800 RPM com Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; - Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; -Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; -Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); -Funcionamento através do toque; -O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; -Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; -Estrutura interna em alumínio; -Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; -Peso 4,0Kg; -Tensão: 110 V ou 220 V com plug no padrão brasileiro. MICROSCÓPIO trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC Descrição :Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 12.571,0000

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/11/2013 17:48:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, Melhor lance: R\$ 50.000,0000, Valor Negociado: R\$ 40.000,0000
Cancelamento de Adjudicação	29/11/2013 14:03:20	Cancelamento em grupo da adjudicação da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, Melhor lance: R\$ 50.000,0000, Valor Negociado: R\$ 40.000,0000, Motivo: Adjudicaçãocancelada apedido do licitante que alega que o item está suspenso na linha de fabricação.

Volta de Fase 29/11/2013 Volta de Fase para Aceitação
14:43:40

Cancelado na 02/12/2013 Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido à insuficiência de
aceitação 11:35:13 saldo no projeto para esta aquisição já que o valor estimado está bem abaixo do
valor ofertado.

Item: 20**Descrição:** BINÓCULO

Descrição Complementar: BINÓCULO Descrição Complementar: Especificações: Ampliação..... 10x
Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de focoCentral Construção Prisma porro Tipo de prisma...
BaK 4 Revestimento de lente..... Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m
@ 1000 yards/meters Saída de pupila .. 5mm Peso(gr) .. 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento
Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras
Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 469,9400**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	25/11/2013 11:56:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: O VALOR DO ITEM ESTÁ MUITO ACIMA DO VALOR DE MERCADO, O ÍTEM SERÁ CANCELADO A PEDIDO DO SOLICITANTE.

Fim do documento