

Caro paciente, as informações desta cartilha serão importantes durante o processo de retirada gradual do uso do clonazepam.



RETIRADA GRADUAL DO CLONAZEPAM

OUTROS NOMES DO CLONAZEPAM:

Rivotril ®

Clonotril ®

Clopam ®

Uni Clonazepax ®

Navotrax ®

Klonopin ®



Isadora Montoaneli Bichara
João Victor Loreto Nalon
Luisa Gallo Vilar
Marcos Antonio Anacleto Jr.
Priscilla Ferreira Zadra
Rafaela Oliveira Lima

Prof. Dra. Ana Cristina Pimentel
Prof. Dr. André Baldoni



O QUE É A RETIRADA GRADUAL DO CLONAZEPAM?

É a interrupção, feita pouco a pouco, do uso do remédio clonazepam com o apoio de um médico e de toda a equipe de saúde.

PARA QUE SERVE?

Para diminuir os riscos causados pelo uso prolongado do clonazepam.

QUEM PODE INDICAR?

Apenas o médico.



QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DESSA RETIRADA?

- Melhoria na qualidade de vida;
- Diminuição do sono durante o dia;
- Melhoria das atividades do dia a dia, como deitar e levantar da cama, tomar banho, vestir-se;
- Diminuição do risco de acidentes;
- Diminuição do risco de quedas, prevenindo que os ossos se quebrem;
- Redução no número de remédios usados;
- Redução das chances de problemas com o uso de outros medicamentos.

O QUE VOCÊ PODE SENTIR NO INÍCIO DA RETIRADA?

- Ansiedade;
- Insônia;
- Irritabilidade;
- Depressão;
- Aumento da sensibilidade à luz, ao som e à dor;
- Alucinações e tonturas;
- Alterações de personalidade;

O aparecimento de alguma dessas manifestações deverá ser passado ao médico para tratamento dos sintomas.

LEMBRE-SE:

Apesar do grande desafio e de possíveis sintomas ruins poderem aparecer durante a retirada do clonazepam, os benefícios compensam o esforço.

Caso tenha algum problema ou dúvida sobre o processo, entre em contato com a equipe de saúde.