


# BOLETIM DE FARMACOVIGILÂNCIA

## XARELTO

De acordo com um estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) o segundo fármaco mais consumido no Brasil é o anticoagulante Xarelto® (rivaroxabana). Indicado para prevenção da formação de trombos em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte dos membros inferiores. Assim como o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, agências internacionais como a Agência Americana (FDA) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sugerem cautela no uso do medicamento, visando maior segurança do paciente comunicando os possíveis eventos adversos hemorrágicos decorrentes do uso do anticoagulante. No ano de 2013 O Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo (CVS/SES/SP) registrou:


O sistema respiratório (SR) assim como o gastrointestinal (GI) são os mais vulneráveis tanto para sangramentos quanto para desenvolvimento de trombozes.



Contudo, são reações já previstas na bula sendo necessária a reavaliação de sua prescrição e o seu uso para terapias não indicadas.



Em caso de suspeita de reações adversas acesse:

 [portal.anvisa.gov.br/vigimed](http://portal.anvisa.gov.br/vigimed)

