Relatório de Análises

03853/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003853/2023 - Arroz Branco	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567B3EC448D1700166462E467BAD1817929735|1926.5|00003853.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03854/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003854/2023 - Arroz Branco	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567BAC8EDF01700166572A380C0C4030DC5F9A|1927|00003854.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03855/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003855/2023 - Arroz Integral	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567C1FB9E8A17001666878FC7F096327B1AE25|1927.5|00003855.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03856/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003856/2023 - Arroz Integral	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567C8E73989170016679892DE098F0961FD3D6|1928|00003856.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03857/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003857/2023 - Macarrão ao Sugo	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567CFF721EC17001669114A5F8C29507EAE6B3|1928.5|00003857.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03858/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003858/2023 - Macarrão ao Sugo	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Bacillus cereus	<100 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	100	-	CMMEF Cap.31 (31.3 a 31.7)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567D6AEDC5217001670180EB80C77D3CFA2F9A|1929|00003858.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03859/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003859/2023 - Feijão Carioca	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567DD357047170016712353DD4415E95B6F8F6|1929.5|00003859.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03860/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003860/2023 - Feijão Carioca	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567E332FE5317001672193725012CDF7DC8E17|1930|00003860.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03861/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003861/2023 - Feijão Branco c/ Moranga e Quinoa	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567E93C50861700167315B2FAD7209E1737744|1930.5|00003861.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03862/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003862/2023 - Feijão Branco c/ Moranga e Quinoa	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 65567FBE09E861700167614A74CCD3A60BC947F8|1931|00003862.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03863/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003863/2023 - Carne Moída c/ Milho	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Clostridium perfringens	< 10 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	10	-	CMMEF Cap.33 (33.3 a 33.8)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 6556801FD5D5417001677119E73B58C6ABA095B7|1931.5|00003863.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03864/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003864/2023 - Carne Moída c/ Milho	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.a. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo, elaborados com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Clostridium perfringens	< 10 UFC/g	n=5 | c=1 | m=10^2 | M=5x10^2	10	-	CMMEF Cap.33 (33.3 a 33.8)	27/10/2023
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=20	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Estafilococos coagulase positiva	<100 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10^2 | M=10^3	100	-	CMMEF Cap.39 (ISO 6888-1)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 6556808098FC41700167808A461AB6A4A8473B88|1932|00003864.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03865/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003865/2023 - Alface	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.c. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo contendo exclusivamente produtos de origem vegetal,
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655680D5CA16A170016789370229930 5F8F3267F|1932.5|00003865.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03866/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003866/2023 - Alface	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.c. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo contendo exclusivamente produtos de origem vegetal,
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

• Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
• Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
• Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
• Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
• Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
• Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
• A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
• A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655681361CEBD1700167990FBB0F55356B4AFDF4|1933|00003866.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03867/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003867/2023 - Beterraba Ralada Crua	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.c. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo contendo exclusivamente produtos de origem vegetal,
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655681E68A4A917001681666EE135A009064D913|1933.5|00003867.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03868/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003868/2023 - Beterraba Ralada Crua	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Rampa	**Tipo de Amostra:** 21.c. Alimentos Preparados Prontos para Consumo - Alimentos preparados prontos para o consumo contendo exclusivamente produtos de origem vegetal,
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/g	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25g	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

• Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
• Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
• Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
• Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
• Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
• Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
• A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
• A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 6556823A7D38B17001682509D5ECD177E56E2621|1934|00003868.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03869/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003869/2023 - Água Potável - Bebedouro	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Bebedouro	**Tipo de Amostra:** Água Potável
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	Ausência /100mL	Ausência /100mL	-	-	SMWW 9223 B	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 do Ministério da Saúde.;

Declaração de Conformidade

A Biocontrol não considera a incerteza de medição do ensaio na avaliação da conformidade da amostra.
Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela referência normativa citada acima, para o(s) parâmetro(s) analisado(s).

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

Notas Adicionais

(1) Inexiste “Valor de Referência” para o parâmetro Coliformes Totais, na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para amostras coletadas nos pontos de consumo de águas provenientes de Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
(2) Inexiste “Valor de Referência” para o parâmetro Coliformes Totais, na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para Água Subterrânea sem tratamento.
(3) Para amostras coletadas na saída do tratamento de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema Alternativo Coletivo (SAC), o “Valor de Referência” para o parâmetro Coliforme total é ausência/100ml.
(4) Inexiste “Valor de Referência” para amostra individual, coletada no sistema de distribuição de SAA e nos pontos de consumo e reservatório de SAC.
(5) O valor de referência estabelecido na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para o parâmetro cloro residual (0,2 à 5,0 mg/L), não se aplica para bebedouros e torneiras que possuem filtros de carvão ativado. Uma das funções dos filtros de carvão ativado é remover o cloro da água para melhorar a palatabilidade.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 170016626565567A7992937B9B48160F05DE297E|1934.5|00003869.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03870/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003870/2023 - Água Potável - Bebedouro	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Bebedouro	**Tipo de Amostra:** Água Potável
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	Ausência /100mL	Ausência /100mL	-	-	SMWW 9223 B	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 do Ministério da Saúde.;

Declaração de Conformidade

A Biocontrol não considera a incerteza de medição do ensaio na avaliação da conformidade da amostra.
Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela referência normativa citada acima, para o(s) parâmetro(s) analisado(s).

Notas

• Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
• Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
• Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
• Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
• Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
• Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
• A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
• A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

Notas Adicionais
(1) Inexiste "Valor de Referência" para o parâmetro Coliformes Totais, na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para amostras coletadas nos pontos de consumo de águas provenientes de Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
(2) Inexiste "Valor de Referência" para o parâmetro Coliformes Totais, na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para Água Subterrânea sem tratamento.
(3) Para amostras coletadas na saída do tratamento de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema Alternativo Coletivo (SAC), o "Valor de Referência" para o parâmetro Coliforme total é ausência/100ml.
(4) Inexiste "Valor de Referência" para amostra individual, coletada no sistema de distribuição de SAA e nos pontos de consumo e reservatório de SAC.
(5) O valor de referência estabelecido na Portaria GM/MS Nº 888:2021, para o parâmetro cloro residual (0,2 à 5,0 mg/L), não se aplica para bebedouros e torneiras que possuem filtros de carvão ativado. Uma das funções dos filtros de carvão ativado é remover o cloro da água para melhorar a palatabilidade.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 170016636865567AE01A8CAC9FF1DBE62190E3BF|1935|00003870.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03871/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003871/2023 - Suco de Limão	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Máquina de Suco	**Tipo de Amostra:** 12.f. Bebeidas Não Alcoólicas - Sucos e outras bebidas “in natura” ou reconstituídas
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/mL	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25mL	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LP: Limite Permitido

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 6556829B8E7CB1700168347BE53F68DBB089D731|1935.5|00003871.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03872/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003872/2023 - Suco de Limão	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Máquina de Suco	**Tipo de Amostra:** 12.f. Bebeidas Não Alcoólicas - Sucos e outras bebidas “in natura” ou reconstituídas
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/mL	n=5 | c=2 | m=10 | M=10^2	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25mL	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LP: Limite Permitido

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

LQ: Limite de Quantificação.

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

• Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
• Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
• Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
• Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
• Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
• Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
• A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
• A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655682F13EE321700168433D0EC63F37EDC75162|1936|00003872.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03873/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003873/2023 - Café	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Garrafa	**Tipo de Amostra:** 23.a. Alimentos A Serem Consumodos Após Adição de Líquido - Com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 11:00	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/mL	n=5 | c=3 | m=10^2 | M=10^3	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25mL	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LP: Limite Permitido

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655683559F8961700168533163D997C12E3B8D48|1936.5|00003873.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica

Relatório de Análises

03874/2023 .

Identificação do Contratante	
Nome: BG Soluções e Alimentação Ltda	**CNPJ/CPF:** 27894649000150
Telefone: (31) 3939-5189 (31) 99781-7345	**Email:** bgsolucoes1@gmail.com
Endereço: Rodovia BR-040 - 24035	**Bairro:** Barreira
Cidade/UF: Conselheiro Lafaiete/MG	**CEP:** 36407-430

Nº Amostra: AM00003874/2023 - Café	
Contrato nº: 00000524/2023	**Ordem de Serviço nº:** OS00888/2023
Endereço de Coleta: Rodovia BR-040, 24035, Barreira - Conselheiro Lafaiete / MG - CEP: 36407-430	
Ponto de Coleta: Garrafa	**Tipo de Amostra:** 23.a. Alimentos A Serem Consumodos Após Adição de Líquido - Com emprego de calor
Data Coleta: 25/10/2023 12:30	**Data Recebimento:** 27/10/2023 12:45
Plano de amostragem: PA00706	**Metodologia de coleta:** Coletado pelo Cliente
Responsabilidade pela Coleta: Cliente	**Responsável acompanhamento coleta no cliente:** -
Fabricação: 25/10/23	**Validade:** 28/10/23
Lote: -	
Coletor Responsável: Helena	**Tipo de Amostragem:** Simples
Observações: Suspeita de DTA - Amostra Congelada	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	LP RDC Nº 724 e In Nº 161	LQ	Incerteza	Método	Data Análise
Escherichia coli	<10 UFC/mL	n=5 | c=3 | m=10^2 | M=10^3	10	-	CMMEF Cap.9 (9.8 a 9.9)	27/10/2023
Salmonella sp	Ausente /25mL	n=5 | c=0 | m=Aus | M=-	-	-	AOAC 2014.01	27/10/2023

Legenda

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LP: Limite Permitido

USEPA: United States Environmental Protection Agency.

CMMEF: Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 5a Ed. 2015.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition - 2023.

Farm. 6ª ed: Farmacopéia Brasileira 6ª edição de 15/08/2019.

Referência Normativa

RDC Nº 724 e Instrução Normativa In Nº 161 de 1º de Julho de 2022;

Declaração de Conformidade

Não aplicável para amostra indicativa.
A conformidade da amostra deve ser avaliada tecnicamente pelo setor de qualidade do cliente.

Notas

- Este(s) resultado(s) refere(m)-se única e exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
- Os serviços são relizados nas instalações permanentes do laboratório, exceto os descritos como "Análises Terceirizadas ou in-Loco"
- Os resultados referentes a realização de ensaios físico-químicos expressos como "<" (menor que), representam o limite de quantificação do ensaio.
- Os resultados referentes a realização de ensaios microbiológicos expressos como "<" (menor que), representam que não houve crescimento microbiano na diluição pesquisada
- Quando todo processo analítico (coleta e análise) são realizados pela BioControl, a empresa garante que as amostras são analisadas dentro do prazo analítico exigido pelas referências analíticas para cada parâmetro.
- Quando a coleta é realizada pelo cliente, a amostragem é de sua responsabilidade e as amostras serão analisadas conforme recebidas, salvo quando as mesmas não apresentarem condições.
- A pedido do cliente, a BioControl disponibiliza os dados brutos relativos a realização dos ensaios bem como registros de Controles de Qualidade inerentes a sua realização.
- A BioControl autoriza a reprodução desse Relatório desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral, isentando-se de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Código de Validação	https://biocontrollabs.gerencialab.com.br/portal/certificado/ 655683AE8160E1700168622F1B71553CEA411DDA|1937|00003874.2023

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2023

Andréia Oliva - CRBio 16366/4-D
Signatário Autorizado - Diretora Técnica